




STRASSENQUERSCHNITT
Station 0 + 30.000



Rundbordstein



Tiefbordstein



Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

Entwurfsbearbeitung:
INGENIEURBERATUNGSGESellschaft
JURGENS + KLUTZ + PARTNER mbH
Beratende Ingenieure VBI
WASSERWIRTSCHAFT - BAUWESEN - LANDSCHAFTSPLANUNG
OTIMARSTRASSE 68, 17166 TETEROW
TELEFON: 03996/152780 TELEFAX: 03996/1527821



Projektnr.	PCI/122021/Vorentwurf
bearbeitet	Wiswedel
gezeichnet	Heine
geprüft:	_____

Teterow, den 14.02.2023

Auftraggeber:	Stadt Kröpelin	Anlage:	3
	Bauamt	Blatt:	3
	Markt 1	Reg. Nr.:	
	18236 Kröpelin	Planbez.	QUERSCHN

Bauvorhaben:	VORENTWURFSPLANUNG Ausbau der Straße "Am Kirchplatz" in der Stadt Kröpelin Landkreis Rostock	Planinhalt:	STRASSENQUERSCHNITT
		Maßstab:	1 : 50
Aufgestellt:	Kröpelin, den _____	Genehmigt:	
Stadt Kröpelin, Bauamt		Gesehen:	
Gesehen:	Bad Doberan, den _____	Gesehen:	Gustrow, den _____
Zweckverband KUHLUNG		Landkreis Rostock, Planungsamt	

Fahrbahn (RS10 12, Tafel 1, Zeile 3, F 3)

- 4.00 cm Asphaltbeton AC 11 D N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 07
- 10.00 cm Asphalttragschicht AC 22 T N, Bitumen 50/70, gem. ZTV-Asphalt StB 07
- 15.00 cm Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 20/21, Ev2 > 150 MPa
- 21.00 cm Frostschuttschicht 0/32 GW/GI, gem. ZTV SoB-StB 20/21, Verdichtungsgrad 100 % Dpr, mit gebrochenem Kornanteil C 90/3, Kornanteil < 0.063 mm max 5.0 %, Ev2 > 120 MPa
- 50.00 cm Gesamtaufbaustärke, Rohplanum Ev2 > 45 MPa