



Niederschrift

Sitzung des Orsrates Schmadebeck

Sitzungstermin: Montag, 29.01.2024
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Sitzungsende: 20:30 Uhr
Ort, Raum: Feuerwehr Groß Siemen

Anwesend

Vorsitz

Jörg Diederichs

Mitglieder

Burkhard Engler

Dietmar Linske

Annett Malchow

Verwaltung

Thomas Gutteck

Anja Lindemann

Jana Schmidt

Sitzungseinsicht

Petra Albrecht

Dr. Jürgen Borchardt

Reinhard Dankert

Mirko Fedtke

Dr. Sonja Freifrau von Campenhausen

Siegrid Geß

Steffen Gäde

Roswitha Käker

Thomas Lehner

Ralf Ohde

Karin Reichler

Dieter Sartorius
Paul Schlutow
Dipl. med. Dietlind Schuster
Guido Winkler

Abwesend

Mitglieder

Sieghart Schümann

entschuldigt

Gäste:Herr Fred Malchow

Tagesordnung

Öffentlicher Teil der Sitzung

- 1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
- 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 3 Änderungsanträge zur Tagesordnung
- 4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2023
- 5 Anfragen, Anregungen, Informationen der Mitglieder der Ortsteilvertretungen
- 6 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Fakultativer Teil der Sitzung

- 1 Eröffnung des fakultativen Teils der Sitzung
- 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils
- 3 Genehmigung der Tagesordnung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung
- 4 Genehmigung der Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der Sitzung vom 11.12.2023
- 5 Anfragen, Anregungen, Informationen der Mitglieder der Ortsteilvertretungen

6 Schließung des nichtöffentlichen Teils der Sitzung

Protokoll

Öffentlicher Teil der Sitzung

1 Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Sitzung, Feststellung der Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung fest. Das Gremium ist beschlussfähig.

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Anträge auf Änderungen der Tagesordnung liegen nicht vor, die Tagesordnung gilt somit als genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	0	0

4 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 11.12.2023

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
4	0	0

5 Anfragen, Anregungen, Informationen der Mitglieder der Ortsteilvertretungen

1. Herr Dietmar Linske informierte den Ortsrat darüber, dass am heutigen

Tage der Bauausschuss eine Empfehlung über den Bau eines Löschwasserkissens in Einhusen abgeben will.

2. Herr Malchow informierte uns über die Fertigstellung des Buswartehäuschens (Rohbau) in Groß Siemen. Die Demontage des alten Buswartehäuschens wird Fa. Malchow übernehmen, wobei eine Schredderung des Holzes durch Fa. Malchow erfolgen wird. Die Entsorgung der Dachpappe sollte bitte über den Stadtbauhof erfolgen. Bevor das Fundament für das neue Buswartehäuschen erfolgt, sollte kurzfristig durch das Bauamt der Abstand zwischen Traufe des Wartehäuschens und der Bordsteinkante festgelegt werden, damit die Traufe nicht zu weit in den Straßenverkehr hereinragt. Mit dem Bau des Fundaments könnte Ende Februar 2024 begonnen werden. Allerdings sind hierzu die Witterungsbedingungen zu beachten.
3. Bezüglich des neuen Spielplatzes in Groß Siemen teilte Herr Malchow mit, dass für den Bau des Zaunes etwas Hilfe benötigt wird. Herr Engler stellt sich diesbezüglich zur Verfügung. Herr Malchow teilt weiterhin mit, dass er zur nächsten Ortsratssitzung ein Zaunfeld und gefertigte Zierfiguren als Muster mitbringen wird. Desweiteren führt er aus, dass er die bisherigen schiefen Schaukelstellungen korrigieren würde. Wir stimmen dem zu.
4. Was die Dorfbeleuchtung anbelangt, wurde festgestellt, dass die Dorfbeleuchtung zwar In Ordnung gebracht wurde, allerdings liegen die provisorischen Kabel oberirdisch Und müssten fachmännisch unterirdisch verlegt werden.
5. Wir diskutierten darüber, dass der Hellbach, der durch die Grundstücke Malchow und Schütte fließt, durch die Renaturierungsmaßnahmen derart verlangsamt wurde, dass es bei Starkregen immer wieder zu Überschwemmungen kommt. Dadurch bedingt kann einerseits das Oberflächenwasser andererseits die geklärten Wasser nicht abfließen. Dadurch ist die Entwässerung des Dorfes massiv gefährdet. Hier muss kurzfristig seitens der Bahn AG eine Korrektur der Renaturierungsmaßnahmen erfolgen. Herr und Frau Malchow erklärten, dass sie diesbezüglich schon mehrfach schriftlichen Kontakt mit der Bahn AG aufgenommen haben, bislang aber erfolglos. Wegen der Überschwemmungen stehen die Wassereinläufe permanent unter Wasser, so dass ein Abfließen unmöglich ist.
6. Es wurde weiterhin darüber diskutiert, dass die 2 Schadstellen Alte Poststraße unverzüglich in Ordnung gebracht werden müssen. Unser Ortsratmitglied, Frau Malchow, hat in der letzten Woche erstmalig mit der Ölwanne ihres Fahrzeugs aufgelegt. Bevor es hier zu weiteren Schäden kommt, müssen die Schadstellen unverzüglich behoben werden.

6 Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Der Vorsitzende verabschiedet die Anwesenden und schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

Vorsitz:

Jörg Diederichs

Schriftführung:

Burkhard Engler