

BV/2025/1624

Beschlussvorlage
öffentlich



Sanierung und Umnutzung Bahnhofsgebäude Los 5 - Heizung, Lüftung, Sanitär - Nachtrag 3

<i>Organisationseinheit:</i> Stadtentwicklung, Bau, Planung, Umwelt und Landschaftsschutz	<i>Datum:</i> 17.01.2025
<i>Bearbeitung:</i> Jana Schmidt	<i>Verfasser:</i>

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Planung, Umwelt und Landschaftsschutz (Vorberatung)	27.01.2025	Ö
Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	28.01.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Nachtrag 3 wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Der ausgeschriebene Fettabscheider für die Bäckerei war für einen Einbau im Keller geplant. Durch die endgültige Anzahl an Ausstattungsgegenständen mit Anfall von fetthaltigem Abwasser erfordert einen größeren Fettabscheider. Aufgrund der lichten Höhe des Kellers ist der Einbau im Keller nicht mehr möglich.

Der Einbau des Fettabscheiders erfolgt außerhalb des Gebäudes im Gehwegbereich als Fettabscheideranlage mit Hebeanlage.

Der Nachtrag 3 der Fa. STOVER beläuft sich auf 4.969,88 Euro brutto.

Der Auftragswert liegt in der Entscheidungskompetenz des Bürgermeisters.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

Keine