

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

<i>Organisationseinheit:</i> Bürgermeister	<i>Datum:</i> 16.06.2026
<i>Bearbeitung:</i> Thomas Gutteck	<i>Verfasser:</i>

Beratungsfolge

<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Zuständigkeit</i>
01.07.2026	Ausschuss für Wirtschaft, Gewerbe und Tourismus	Kenntnisnahme
15.09.2026	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

Sachverhalt

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Am 23.04.2026 fand eine angekündigte Fachdienstkontrolle der Gemeindefeuerwehr Kröpelin durch den Landkreis Rostock – Amt für Brand- und Katastrophenschutz statt. Anwesend waren der Bürgermeister und stellvertretende Gemeindeführer Herr Gutteck und die Sachbearbeiterin Brandschutz Fr. Gumbiewski der Stadtverwaltung Kröpelin. Der Gemeindeführer Herr Rödel hat sich aus beruflichen Gründen von seinem Stellvertreter vertreten lassen. Die Führer der Löschgruppen und des Löschzuges nahmen an dem Termin nicht teil.

Im Zuge der Fachdienstkontrolle wurden allgemeine Angaben aufgenommen und anschließend alle Gerätehäuser und Fahrzeuge besichtigt.

Mit Schriftsatz vom 21.05.2025 wurden die Ergebnisse sowohl dem Bürgermeister der Stadt Kröpelin, als auch dem Gemeindeführer übermittelt. Die Checklisten anbei.

Die Gemeindefeuerwehr Kröpelin ist eine Gemeindefeuerwehr mit besonderen Aufgaben. Die Ausstattung der Feuerwehr bezieht sich auf die Ausstattung gemäß aktueller Feuerwehrbedarfsplanung.

Einzelne Punkte der Fachdienstkontrolle wurden im Nachgang mit der Brandschutzdienststelle erläutert.

Folgendes ist zusammenfassend festzuhalten:

- Generell: Jugendordnung fehlt
- Generell: Pflege der Atemschutzgeräteträger im Fox ist anzupassen
- Generell: es wird an fast allen Standorten mehr Personal benötigt
- Generell: es werden mehr Atemschutzgeräteträger benötigt.
- Generell: die Pflege der 1. Hilfe Ausbildungen im FOX ist anzupassen.
- Generell: die Ausbildung BOS-Funk ist zu prüfen.

- Standort Jennewitz MTW fehlt nach Planung (Defizit Funkausstattung ergibt sich auf fehlendem Fahrzeug)
- Standort Jennewitz fehlt ein Stellplatz Größe 1 (4,5 x 10m)
- Kröpelin: Lagerung Feuerwehrschießung ungesichert auf HLF
- Kröpelin: 1.Stellplatz zu wenig Größe 3 (4,5 12,5m)
- Kröpelin: MTW fehlt nach Planung
- Kröpelin: TLF 4000 fehlt nach Planung (TLF 16/25 vorhanden)
- Kröpelin: 4 Chemikalienschutzanzug Klasse III (Normbeladung HLF 20 fehlen)
- Kröpelin: Hebekissensatz fehlt

Die fehlende Führungskraft in der Löschgruppe Altenhagen ist vorhanden, die Anerkennung der Ausbildung war zum Zeitpunkt der Prüfung noch nicht erfolgt. Die Angabe zu den Belüftungsgeräte am Standort Kröpelin konnte geklärt werden, diese sind ausreichend.

Ein Auswertungsgespräch mit der Wehrführung ist geplant.

Anlage/n

1	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontroile der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Groß Siemen
2	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Altenhagen
3	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Jennewitz
4	2026-05-21 Schreiben von Landkreis Rostock bzgl. Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin Feuerwehr_ LG Kröpelin



LANDKREIS ROSTOCK · Am Wall 3-5 · 18273 Güstrow

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1

18236 Kröpelin



RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN

Außenstelle FTZ Beselin

Am Weidenbruch 10
18196 Beselin

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
3231-010-058-23

Stephan Singer

Telefon: 03843 755- 37104

Telefax: 03843 755- 37805

Stephan.Singer@LKROS.DE

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Sehr geehrter Herr Gutteck,

für die Unterstützung bei der Fachdienstkontrolle im Bereich der Feuerwehren möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Die Kontrollergebnisse sind in Form der Checkliste aufbereitet. Die Checklisten zur Fachdienstkontrolle erhalten Sie als Anlage in zweifacher Ausfertigung (1x Bürgermeisterin, 1x Wehrführung).

Im Rahmen einer Auswertung bitte ich die **rot** markierten Bemerkungen besonders zu berücksichtigen, zu beachten und ggf. abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Mayk Tessin
Amtsleiter

Zimmer 01.027

Datum 18.05.2026

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ

Am Wall 3-5
18273 Güstrow

STANDORT BAD DOBERAN

August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0

Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG

Ostseesparkasse Rostock

IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11

BIC NOLADE21ROS



ALLGEMEINE SPRECHZEITEN

Di 8:30-12:00 | 13:30-16:00 Uhr

Do 8:30-12:00 | 13:30-17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE

INFO@LKROS.DE-MAIL.DE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Checkliste Fachdienstkontrolle								Landkreis Rostock Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
2						<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeindefeuerwehr				
3	Feuerwehr: LG Groß Siemen						Ortsfeuerwehr				
4						<input checked="" type="checkbox"/>	mit besonderen Aufgaben				
5	Datum: 23.04.2026			Zeit:							
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürgermeister / Stellv.	T. Guttek								
7		Gemeindefeuerführer									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	stellv. Gemeindefeuerführer	T. Guttek								
9		Ortswehrrührer									
10		stellv. Ortswehrrührer									
11		Gerätewart									
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Amtsverwaltung	M. Gumbiewski								
13		Amtswehrrührer									
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsichtsbehörde	K. Kröppelien, S. Singer								
15		Kreisfeuerwehrverband									
16											
17	1. Angaben zum Gemeindegebiet (Vorbereitung durch Amts- / Gemeindeverwaltung)										
18		Hausadresse Feuerwehr	An der Sieme 7, 18236 Kröpelin								
19		Einwohnerzahl	4.899		Biogasanlagen:		1				
20		Gemeindefläche km²	67,55		davon	bebaut	keine Angabe				
21		Gewerbebetriebe	keine Angabe		davon	über 1.500 m²	keine Angabe				
22		Hotels	9		davon	über 60 Betten	2				
23		Warenhäuser / EKZ	3		davon	über 10.000 m²	keine Angabe				
24		Pflegeheime / Betreutes Wohnen	6		Schulen / Kindergärten		1 / 2				
25		Ortsteile	16								
26	2. Verwaltung/ Organisation (Zur Fachdienstaufsicht vorzulegen)										
27	i.O.		Bemerkung		i.O.		Bemerkung				
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Satzung der FF	aus 2018		<input checked="" type="checkbox"/>	Verbandsbuch und -Kasten					
29	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordnung der JF	nicht vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrtenbuch je Fahrzeug					
30	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebührensatzung			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise KFZ (HU, AU, SP)	in der Verwaltung				
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstanweisung WF			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise der EK	in der Verwaltung				
32	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterweisung UVV			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfprotokoll PA					
33	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der FF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst		<input checked="" type="checkbox"/>	regelm. Geräteprüfung durchgeführt					
34	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der JF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst		<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung ortsveränderl. Geräte					
35		Brandschutzbedarfsplan	Jahr:	2019		Feuerwehrpläne / Einsatzpläne	nicht vorhanden				
36	<input checked="" type="checkbox"/>		Fortschreibung: in Arbeit			Lagerung Feuerwehr-Schließung	nicht vorhanden				
37					<input checked="" type="checkbox"/>	Datenpflege gem. BrSchG (z.B. Fox112)	Atemschutzträger in Fox aktualisieren				
38					<input checked="" type="checkbox"/>	Stand Einsatzberichte					
39	3. Feuerwehrgerätehaus										
40	i.O.		Anzahl / Vorhanden / Bemerkung								
41	<input checked="" type="checkbox"/>	Anbindung an öffentl. Straßenverkehr	Gemeindestraße								
42	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrswege kreuzungsfrei	kreuzen sich								
43	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkplätze ausreichend und befestigt									
44	<input checked="" type="checkbox"/>	Übungshof vorhanden	nicht vorhanden								
45	<input checked="" type="checkbox"/>	Sozialbereich (Küche, Büro, Schulung)									
46	<input checked="" type="checkbox"/>	Umkleidebereich je Geschlecht	keine Geschlechtertrennung								
47	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitäranlage je Geschlecht									
48	<input checked="" type="checkbox"/>	Duschen je Geschlecht	nur 1x Herrendusche vorhanden								
49		Stellplatzgröße	Kleiner G 1	Größe 1 (4,5m x 10m, Tor 4m)	Größe 2 (4,5m x 12,5m, Tor 4m)	Größe 3 (4,5m x 12,5m, Tor 4,5m)					
50		Bedarf		2							
51	<input checked="" type="checkbox"/>	Ist		2							
52	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterieladung je Stellplatz		2							
53	<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasabsauganlage je Stellplatz		2							
54	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerbereich	Regale in der Fahrzeughalle								
55	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt / Werkbank									
56	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung von Gefahrstoffen									
57	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon- Internet									
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Notstromspeisevorrichtung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
59	v	Ordnung und Sauberkeit Allgemein								
60	4. Personal									
61			Soll			Ist			Bemerkung	
62		Gesamt								
63		Aktiver Dienst	15			14			davon 2. Mitglied: 0	
64		Ehrenabteilung				24			Gesamt Gemeinde	
65		Jugend				26			Gesamt Gemeinde	
66		Kinderfeuerwehr				16			Gesamt Gemeinde	
67		Musikabteilung				0				
68		Verfügbarkeit (Vorbereitung durch die Feuerwehr)								
69		Tagsüber (06:00-18:00)				2			1x GF; 1x Ma	
70		Nachts (18:00-06:00); Wochenende				12				
71		Schichtdienst / Pendler (24/7)				keine Angabe				
72		Qualifikation/ Ausbildung								
73		Leiter einer Feuerwehr				1				
74		Jugendwart				2				
75		Sicherheitsbeauftragter				1				
76		Verbandsführer	0			0				
77		Zugführer	0			0				
78		Gruppenführer	2			2				
79		Truppführer	4			7				
80		Atemschutzgeräteträger	8			0			davon tauglich nach FwDV 7:	
81		Technische Hilfeleistung	0			3				
82		Erste Hilfe / Fortbildung	15			3			Zahlen ungenau, können durch Fortbildung mehr sein	
83		Motorkettensägenführer	2			5				
84		Sprechfunk BOS	15			10				
85		Maschinisten	2			9				
86		Bootsführer	0			0				
87		Führerschein für Löschfahrzeug	2			7				
88		5. Fahrzeuge								
89			Soll			Ist			Bemerkung / Baujahr	
90		KDOW / ELW 1 / ELW 2								
91		MTW	1			1				
92		TSF								
93		TSF-W	1			1				
94		KLF								
95		MLF								
96		LF 10								
97		HLF 10								
98		LF 20								
99		HLF 20								
100		LF 20 KatS								
101		TLF 2000								
102		TLF 3000								
103		TLF 4000								
104		Rüstwagen								
105		Gerätefahrzeuge Gefahrgut								
106		Dekon Personen								
107		CBRN-ErkKW								
108		Gerätewagen Logistik 2								
109		Schlauchwagen 2000								
110		Hubrettungsfahrzeuge								
111		Schlauchtransportanhänger				1				
112		Tragkraftspritzenanhänger								
113		Bootstrailer								
114		sonstige Anhänger								
115		Sonstige Fahrzeuge								
116		6. Technik / Ausrüstung								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
117	i.O.	Persönliche Schutzausrüstung	Bemerkung		i.O.			Bemerkung		
118	✓	Reinigung & Instandhaltung PSA	in Klärung (ehem. TipTop-Reinigung)		✓	Feuerwehrröhre Hupf Teil 4		jeder		
119	✓	Feuerwehrlinse	jeder		✓	Feuerwehrgurte mit 2dornschnalle		jeder		
120	✓	Feuerwehrröhre Hupf Teil 1	jeder		✓	Feuerwehr Stiefel		jeder		
121	x	Feuerwehrröhre Hupf Teil 2	nicht vorhanden		✓	Handschuhe AGT		mindestens jeder AGT		
122	x	Feuerwehrröhre Hupf Teil 3	nicht vorhanden		✓	Handschuhe TH/FW		jeder		
123	erweiterte Schutzausrüstung		Soll		Ist		Bemerkung			
124		Wamwesten			6					
125		Schutzhelm mit Sicht-&Gehörschutz	2		2					
126		Schnittschutzhose	2		2					
127		Chemikalienschutzanzug (KSF III)								
128		Pressluftatmer	4		4					
129		Atmungsgeräte (Normaldruck)								
130		Atmungsgeräte (Überdruck)	4		4					
131		Flaschen 300 bar	4		4					
132		Bewegungslosmelder			4					
133		Digitalfunkgerät MRT	2		2					
134		Digitalfunkgerät HRT	6		7					
135		Sirene			1					
136		DME			84		Gesamt Gemeinde			
137		weitere Alarmierung			ja		Divera			
138		Tragkraftspritze	1		6		davon 5x Reserve			
139		Tauchpumpe								
140		Abwassertauchpumpe								
141		sonstige Pumpen								
142		Hydraulikaggregat								
143		Schere/ Spreizer								
144		Rettungszylinder								
145		Pedalschneider								
146		Motor Ketten säge	1		1					
147		Hebekissen (Satz)								
148		Rettungsplattform LKW/ Bahn								
149		Greifzug/ Seilwinde								
150		Belüftungsgeräte								
151		Stromerzeuger FW-Zul. / min 5 KVA								
152		Sprungretter								
153		Steckleiter (4-tlg)	1		1					
154		Schiebleiter (3-tlg)								
155		Feuerwehleine	4		4					
156		A- Saugschlauch	4		4					
157		B- Druckschlauch	8		16					
158		C- Druckschlauch	9		15					
159	Sonstige Geräte									
160		Wärmebildkamera			1					
161		Gasmessgerät								
162		AED			1					
163										
164										
165										
166										
167										
168										



LANDKREIS ROSTOCK · Am Wall 3-5 · 18273 Güstrow

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1

18236 Kröpelin



RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN
Außenstelle FTZ Beselin
Am Weidenbruch 10
18196 Beselin

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
3231-010-058-23

Stephan Singer
Telefon: 03843 755- 37104
Telefax: 03843 755- 37805
Stephan.Singer@LKROS.DE

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Sehr geehrter Herr Gutteck,

für die Unterstützung bei der Fachdienstkontrolle im Bereich der Feuerwehren möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Die Kontrollergebnisse sind in Form der Checkliste aufbereitet. Die Checklisten zur Fachdienstkontrolle erhalten Sie als Anlage in zweifacher Ausfertigung (1x Bürgermeisterin, 1x Wehrführung).

Im Rahmen einer Auswertung bitte ich die **rot** markierten Bemerkungen besonders zu berücksichtigen, zu beachten und ggf. abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Mayk Tessin
Amtsleiter

Zimmer 01.027

Datum 18.05.2026

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ
Am Wall 3-5
18273 Güstrow


STANDORT BAD DOBERAN
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0
Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11
BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
Di 8:30-12:00 | 13:30-16:00 Uhr
Do 8:30-12:00 | 13:30-17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE
INFO@LKROS.DE-MAIL.DE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Checkliste Fachdienstkontrolle								Landkreis Rostock Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
2	Feuerwehr: LG Altenhagen						<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeindefeuerwehr		Foto	
3							<input type="checkbox"/>	Ortsfeuerwehr			
4							<input checked="" type="checkbox"/>	mit besonderen Aufgaben			
5	Datum: 23.04.2026		Zeit:								
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürgermeister / Stellv.	T. Guttek								
7	<input type="checkbox"/>	Gemeindeführer									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	stellv. Gemeindeführer	T. Guttek								
9	<input type="checkbox"/>	Ortswehführer									
10	<input type="checkbox"/>	stellv. Ortswehführer									
11	<input type="checkbox"/>	Gerätewart									
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Amtsverwaltung	M. Gumbiewski								
13	<input type="checkbox"/>	Amtswehführer									
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsichtsbehörde	K. Kröppelien, S. Singer								
15	<input type="checkbox"/>	Kreisfeuerwehrverband									
16											
17	1. Angaben zum Gemeindegebiet (Vorbereitung durch Amts- / Gemeindeverwaltung)										
18	Hausadresse Feuerwehr		Hof 10, 18236 Kröpelin								
19	Einwohnerzahl		4.899		Biogasanlagen:		1				
20	Gemeindefläche km²		67,55		davon bebaut		keine Angabe				
21	Gewerbebetriebe		keine Angabe		davon über 1.500 m²		keine Angabe				
22	Hotels		9		davon über 60 Betten		2				
23	Warenhäuser / EKZ		3		davon über 10.000 m²		keine Angabe				
24	Pflegeheime / Betreutes Wohnen		6		Schulen / Kindergärten		1 / 2				
25	Ortsteile		16								
26	2. Verwaltung/ Organisation (Zur Fachdienstaufsicht vorzulegen)										
27	i.O.	Bemerkung			i.O.	Bemerkung					
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Satzung der FF	aus 2018		<input checked="" type="checkbox"/>	Verbandsbuch und -Kasten					
29	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordnung der JF	nicht vorhanden		<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrtenbuch je Fahrzeug					
30	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebührensatzung			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise KFZ (HU, AU, SP) in der Verwaltung					
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstanweisung WF			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise der EK in der Verwaltung					
32	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterweisung UVV			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfprotokoll PA					
33	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der FF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst		<input checked="" type="checkbox"/>	regelm. Geräteprüfung durchgeführt					
34	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der JF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst		<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung ortsveränderl. Geräte					
35	<input type="checkbox"/>	Brandschutzbedarfsplan	Jahr:	2019	<input type="checkbox"/>	Feuerwehrpläne / Einsatzpläne		nicht vorhanden			
36	<input checked="" type="checkbox"/>		Fortschreibung: in Arbeit		<input type="checkbox"/>	Lagerung Feuerwehr-Schließung		nicht vorhanden			
37	<input type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	Datenpflege gem. BrSchG (z.B. Fox112)		Atemschutzträger in Fox aktualisieren			
38	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	Stand Einsatzberichte					
39	3. Feuerwehrgerätehaus										
40	i.O.	Anzahl / Vorhanden / Bemerkung									
41	<input checked="" type="checkbox"/>	Anbindung an öffentl. Straßenverkehr	Gemeindestraße								
42	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrswege kreuzungsfrei	kreuzen sich								
43	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkplätze ausreichend und befestigt									
44	<input checked="" type="checkbox"/>	Übungshof vorhanden									
45	<input checked="" type="checkbox"/>	Sozialbereich (Küche, Büro, Schulung)									
46	<input checked="" type="checkbox"/>	Umkleidebereich je Geschlecht									
47	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitäreanlage je Geschlecht									
48	<input checked="" type="checkbox"/>	Duschen je Geschlecht									
49		Stellplatzgröße	Kleiner G 1	Größe 1 (4,5m x 10m, Tor 4m)	Größe 2 (4,5m x 12,5m, Tor 4m)	Größe 3 (4,5m x 12,5m, Tor 4,5m)					
50		Bedarf		2							
51	<input checked="" type="checkbox"/>	Ist		1x lang							
52	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterieladung je Stellplatz		2							
53	<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasabsauganlage je Stellplatz		1							
54	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerbereich									
55	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt / Werkbank									
56	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung von Gefahrstoffen									
57	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon- Internet									
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Notstromspeisevorrichtung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
59	v	Ordnung und Sauberkeit Allgemein								
60	4. Personal									
61			Soll		Ist				Bemerkung	
62		Gesamt								
63		Aktiver Dienst	15		17				davon 2. Mitglied: 1	
64		Ehrenabteilung			24				Gesamt Gemeinde	
65		Jugend			26				Gesamt Gemeinde	
66		Kinderfeuerwehr			16				Gesamt Gemeinde	
67		Musikabteilung			0					
68	Verfügbarkeit (Vorbereitung durch die Feuerwehr)									
69		Tagsüber (06:00-18:00)			5				1x GF; 2x Ma; 2x PA	
70		Nachts (18:00-06:00); Wochenende			16					
71		Schichtdienst / Pendler (24/7)			1					
72	Qualifikation/ Ausbildung									
73		Leiter einer Feuerwehr			0					
74		Jugendwart			0					
75		Sicherheitsbeauftragter			0					
76		Verbandsführer	0		0					
77		Zugführer	0		0					
78		Gruppenführer	2		1					
79		Truppführer	6		4					
80		Atemschutzgeräteträger	8		5				davon tauglich nach FwDV 7: 2	
81		Technische Hilfeleistung	0		7					
82		Erste Hilfe / Fortbildung	15		5				Zahlen ungenau, können durch Fortbildung mehr sein	
83		Motorkettensägenführer	2		6					
84		Sprechfunk BOS	15		13					
85		Maschinisten	2		7					
86		Bootsführer	0		0					
87		Führerschein für Löschfahrzeug	2		7					
88	5. Fahrzeuge									
89			Soll		Ist				Bemerkung / Baujahr	
90		KDOW / ELW 1 / ELW 2								
91		MTW	1		1					
92		TSF								
93		TSF-W	1		1					
94		KLF								
95		MLF								
96		LF 10								
97		HLF 10								
98		LF 20								
99		HLF 20								
100		LF 20 KatS								
101		TLF 2000								
102		TLF 3000								
103		TLF 4000								
104		Rüstwagen								
105		Gerätefahrzeuge Gefahrgut								
106		Dekon Personen								
107		CBRN-ErkKW								
108		Gerätewagen Logistik 2								
109		Schlauchwagen 2000								
110		Hubrettungsfahrzeuge								
111		Schlauchtransportanhänger			1					
112		Tragkraftspritzenanhänger								
113		Bootstrailer								
114		sonstige Anhänger								
115		Sonstige Fahrzeuge								
116	6. Technik / Ausrüstung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
117	i.O.	Persönliche Schutzausrüstung	Bemerkung		i.O.			Bemerkung		
118	✓	Reinigung & Instandhaltung PSA	in Klärung (ehem. TipTop-Reinigung)		✓	Feuerwehrüberhose Hupf Teil 4		jeder		
119	✓	Feuerwehrhelm	jeder		✓	Feuerwehrgurte mit 2domschnalle		jeder		
120	✓	Feuerwehrüberjacke Hupf Teil 1	jeder		✓	Feuerwehr Stiefel		jeder		
121	x	Feuerwehrrhose Hupf Teil 2	nicht vorhanden		✓	Handschuhe AGT		mindestens jeder AGT		
122	x	Feuerwehrjacke Hupf Teil 3	nicht vorhanden		✓	Handschuhe TH/FW		jeder		
123	erweiterte Schutzausrüstung		Soll-		Ist-		Bemerkung			
124		Warnwesten					6x auf dem TSF-W			
125		Schutzhelm mit Sicht-&Gehörschutz	2		2					
126		Schnittschutzhose	2		3					
127		Chemikalienschutzanzug (KSF III)								
128		Pressluftatmer	4		4					
129		Atemschutzmasken (Normaldruck)								
130		Atemschutzmasken (Überdruck)	4		4					
131		Flaschen 300 bar	4		4					
132		Bewegungslosmelder			4					
133		Digitalfunkgerät MRT	2		2					
134		Digitalfunkgerät HRT	6		7					
135		Sirene			1					
136		DME			84		Gesamt Gemeinde			
137		weitere Alarmierung			ja		Divera			
138		Tragkraftspritze	1		1					
139		Tauchpumpe								
140		Abwassertauchpumpe								
141		sonstige Pumpen								
142		Hydraulikaggregat								
143		Schere/ Spreizer								
144		Rettungszylinder								
145		Pedalschneider								
146		Motorkettensäge	1		1					
147		Hebekissen (Satz)								
148		Rettungsplattform LKW/ Bahn								
149		Greifzug/ Seilwinde								
150		Belüftungsgeräte								
151		Stromerzeuger FW-Zul. / min 5 KVA								
152		Sprungretter								
153		Steckleiter (4-tlg)	1		1					
154		Schiebleiter (3-tlg)								
155		Feuerwehrleine	4		4					
156		A- Saugschlauch	4		4					
157		B- Druckschlauch	8		16					
158		C- Druckschlauch	9		15					
159	Sonstige Geräte									
160		Wärmebildkamera			1					
161		Gasmessgerät								
162		AED			1					
163										
164										
165										
166										
167										
168										



LANDKREIS ROSTOCK · Am Wall 3-5 · 18273 Güstrow

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1

18236 Kröpelin



RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN
Außenstelle FTZ Beselin
Am Weidenbruch 10
18196 Beselin

Ihr Zeichen

Unser Zeichen
3231-010-058-23

Stephan Singer
Telefon: 03843 755- 37104
Telefax: 03843 755- 37805
Stephan.Singer@LKROS.DE

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Sehr geehrter Herr Gutteck,

für die Unterstützung bei der Fachdienstkontrolle im Bereich der Feuerwehren möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Die Kontrollergebnisse sind in Form der Checkliste aufbereitet. Die Checklisten zur Fachdienstkontrolle erhalten Sie als Anlage in zweifacher Ausfertigung (1x Bürgermeisterin, 1x Wehrführung).

Im Rahmen einer Auswertung bitte ich die **rot** markierten Bemerkungen besonders zu berücksichtigen, zu beachten und ggf. abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Mayk Tessin
Amtsleiter

Zimmer 01.027

Datum 18.05.2026

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ
Am Wall 3-5
18273 Güstrow


STANDORT BAD DOBERAN
August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0
Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG
Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11
BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN
Di 8:30-12:00 | 13:30-16:00 Uhr
Do 8:30-12:00 | 13:30-17:00 Uhr
und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE
INFO@LKROS.DE-MAIL.DE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Checkliste Fachdienstkontrolle								Landkreis Rostock Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
2	Feuerwehr: LG Jennewitz					<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeindefeuerwehr				
3							Ortsfeuerwehr				
4						<input checked="" type="checkbox"/>	mit besonderen Aufgaben				
5	Datum: 23.04.2026		Zeit:								
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürgermeister / Stellv.	T. Guttek			Foto					
7		Gemeindefeuerführer									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	stellv. Gemeindefeuerführer	T. Guttek								
9		Ortswehrführer									
10		stellv. Ortswehrführer									
11		Gerätewart									
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Amtsverwaltung	M. Gumbiewski								
13		Amtswehrführer									
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsichtsbehörde	K. Kröppelien, S. Singer								
15		Kreisfeuerwehrverband									
16											
17	1. Angaben zum Gemeindegebiet (Vorbereitung durch Amts- / Gemeindeverwaltung)										
18		Hausadresse Feuerwehr	An den Teichen 13, 18236 Kröpelin								
19		Einwohnerzahl	4.899		Biogasanlagen:	1					
20		Gemeindefläche km ²	67,55		davon	bebaut	keine Angabe				
21		Gewerbebetriebe	keine Angabe		davon	über 1.500 m ²	keine Angabe				
22		Hotels	9		davon	über 60 Betten	2				
23		Warenhäuser / EKZ	3		davon	über 10.000 m ²	keine Angabe				
24		Pflegeheime / Betreutes Wohnen	6		Schulen / Kindergärten		1 / 2				
25		Ortsteile	16								
26	2. Verwaltung/ Organisation (Zur Fachdienstaufsicht vorzulegen)										
27	i.O.		Bemerkung			i.O.		Bemerkung			
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Satzung der FF	aus 2018			<input checked="" type="checkbox"/>	Verbandsbuch und -Kasten				
29	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordnung der JF	nicht vorhanden			<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrtenbuch je Fahrzeug				
30	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebührensatzung				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise KFZ (HU, AU, SP)	in der Verwaltung			
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstanweisung WF				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise der EK	in der Verwaltung			
32	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterweisung UVV				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfprotokoll PA				
33	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der FF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst			<input checked="" type="checkbox"/>	regelm. Geräteprüfung durchgeführt				
34	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der JF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung ortsveränderl. Geräte				
35	<input checked="" type="checkbox"/>	Brandschutzbedarfsplan	Jahr:	2019			Feuerwehrpläne / Einsatzpläne	nicht vorhanden			
36			Fortschreibung:	in Arbeit			Lagerung Feuerwehr-Schließung	nicht vorhanden			
37							<input checked="" type="checkbox"/>	Datenpflege gem. BrSchG (z.B. Fox112)	Atemschutzträger in Fox aktualisieren		
38						<input checked="" type="checkbox"/>	Stand Einsatzberichte				
39	3. Feuerwehrgerätehaus										
40	i.O.		Anzahl / Vorhanden / Bemerkung								
41	<input checked="" type="checkbox"/>	Anbindung an öffentl. Straßenverkehr	Gemeindestraße								
42	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrswege kreuzungsfrei	kreuzen sich								
43	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkplätze ausreichend und befestigt									
44	<input checked="" type="checkbox"/>	Übungshof vorhanden									
45	<input checked="" type="checkbox"/>	Sozialbereich (Küche, Büro, Schulung)	im Teil des Gemeindehauses								
46	<input checked="" type="checkbox"/>	Umkleidebereich je Geschlecht	Umkleide in der Fahrzeughalle; keine Geschlechtertrennung								
47	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitäranlage je Geschlecht	keine Trennung								
48		Duschen je Geschlecht									
49		Stellplatzgröße	Kleiner G 1	Größe 1 (4,5m x 10m, Tor 4m)	Größe 2 (4,5m x 12,5m, Tor 4m)	Größe 3 (4,5m x 12,5m, Tor 4,5m)					
50		Bedarf		2							
51	<input checked="" type="checkbox"/>	Ist		1							
52	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterieladung je Stellplatz		1							
53	<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasabsauganlage je Stellplatz		1							
54	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerbereich	nicht vorhanden								
55	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt	nicht vorhanden								
56	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung von Gefahrstoffen									
57	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon- Internet									
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Notstromspeisevorrichtung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
59	√	Ordnung und Sauberkeit Allgemein								
60	4. Personal									
61			Soll		Ist		Bemerkung			
62		Gesamt								
63		Aktiver Dienst	15		14		davon 2. Mitglied: 1			
64		Ehrenabteilung			24		Gesamt Gemeinde			
65		Jugend			26		Gesamt Gemeinde			
66		Kinderfeuerwehr			16		Gesamt Gemeinde			
67		Musikabteilung			0					
68		Verfügbarkeit (Vorbereitung durch die Feuerwehr)								
69		Tagsüber (06:00-18:00)			1		1x Ma			
70		Nachts (18:00-06:00); Wochenende			6					
71		Schichtdienst / Pendler (24/7)			keine Angabe					
72		Qualifikation/ Ausbildung								
73		Leiter einer Feuerwehr			1					
74		Jugendwart			0					
75		Sicherheitsbeauftragter			0					
76		Verbandsführer	0		2					
77		Zugführer	0		2					
78		Gruppenführer	2		3					
79		Truppführer	4		5					
80		Atenschutzgeräteträger	8		1		davon tauglich nach FwDV 7: 0			
81		Technische Hilfeleistung	0		5					
82		Erste Hilfe / Fortbildung	15		3		Zahlen ungenau, können durch Fortbildung mehr sein			
83		Motorkettensägenführer	2		5					
84		Sprechfunk BOS	15		8					
85		Maschinisten	2		4					
86		Bootsführer	0		0					
87		Führerschein für Löschfahrzeug	2		7					
88	5. Fahrzeuge									
89			Soll		Ist		Bemerkung / Baujahr			
90		KDOW / ELW 1 / ELW 2								
91		MTW	1		0					
92		TSF								
93		TSF-W	1		1					
94		KLF								
95		MLF								
96		LF 10								
97		HLF 10								
98		LF 20								
99		HLF 20								
100		LF 20 KatS								
101		TLF 2000								
102		TLF 3000								
103		TLF 4000								
104		Rüstwagen								
105		Gerätefahrzeuge Gefahrgut								
106		Dekon Personen								
107		CBRN-ErkKW								
108		Gerätewagen Logistik 2								
109		Schlauchwagen 2000								
110		Hubrettungsfahrzeuge								
111		Schlauchtransportanhänger								
112		Tragkraftspritzenanhänger								
113		Bootstrailer								
114		sonstige Anhänger								
115		Sonstige Fahrzeuge								
116	6. Technik / Ausrüstung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
117	i.O.	Persönliche Schutzausrüstung	Bemerkung		i.O.			Bemerkung		
118	✓	Reinigung & Instandhaltung PSA	in Klärung (ehem. TipTop-Reinigung)		✓	Feuerwehrüberhose Hupf Teil 4	jeder			
119	✓	Feuerwehrlhelm	jeder		✓	Feuerwehrgurte mit 2dornschnalle	jeder			
120	✓	Feuerwehrüberjacke Hupf Teil 1	jeder		✓	Feuerwehr Stiefel	jeder			
121	x	Feuerwehrrhose Hupf Teil 2	nicht vorhanden		✓	Handschuhe AGT	mindestens jeder AGT			
122	x	Feuerwehrjacke Hupf Teil 3	nicht vorhanden		✓	Handschuhe TH/FW	jeder			
123	erweiterte Schutzausrüstung		Soll		Ist		Bemerkung			
124		Warnwesten				6	kein MTW vorhanden			
125		Schutzhelm mit Sicht-&Gehörschutz	2			2				
126		Schnittschutzhose	2			3				
127		Chemikalienschutzanzug (KSF III)								
128		Pressluftatmer	4			4				
129		Atemschutzmasken (Normaldruck)								
130		Atemschutzmasken (Überdruck)	4			4				
131		Flaschen 300 bar	4			4				
132		Bewegungslosmelder				4				
133		Digitalfunkgerät MRT	2			1				
134		Digitalfunkgerät HRT	6			5				
135		Sirene				1				
136		DME				84	Gesamt Gemeinde			
137		weitere Alarmierung					Divera			
138		Tragkraftspritze	1			1				
139		Tauchpumpe	0			1				
140		Abwassertauchpumpe								
141		sonstige Pumpen								
142		Hydraulikaggregat								
143		Schere/ Spreizer								
144		Rettungszyylinder								
145		Pedalschneider								
146		Motorkettensäge	1			1				
147		Hebekissen (Satz)								
148		Rettungsplattform LKW/ Bahn								
149		Greifzug/ Seilwinde								
150		Belüftungsgeräte								
151		Stromerzeuger FW-Zul. / min 5 KVA								
152		Sprungretter								
153		Steckleiter (4-tlg)	1			1				
154		Schiebleiter (3-tlg)								
155		Feuerwehreine	4			4				
156		A- Saugschlauch	4			4				
157		B- Druckschlauch	8			16				
158		C- Druckschlauch	9			15				
159	Sonstige Geräte									
160		Wärmebildkamera				1				
161		Gasmessgerät								
162		AED				1				
163										
164										
165										
166										
167										
168										



LANDKREIS ROSTOCK · Am Wall 3-5 · 18273 Güstrow

Stadt Kröpelin
Der Bürgermeister
Markt 1

18236 Kröpelin



RÜCKFRAGEN | ANTWORTEN

Außenstelle FTZ Beselin

Am Weidenbruch 10

18196 Beselin

Ihr Zeichen

Unser Zeichen

3231-010-058-23

Stephan Singer

Telefon: 03843 755- 37104

Telefax: 03843 755- 37805

Stephan.Singer@LKROS.DE

Auswertung der Fachdienstkontrolle der Feuerwehr Kröpelin

Sehr geehrter Herr Gutteck,

für die Unterstützung bei der Fachdienstkontrolle im Bereich der Feuerwehren möchte ich mich bei Ihnen bedanken.

Die Kontrollergebnisse sind in Form der Checkliste aufbereitet. Die Checklisten zur Fachdienstkontrolle erhalten Sie als Anlage in zweifacher Ausfertigung (1x Bürgermeisterin, 1x Wehrführung).

Im Rahmen einer Auswertung bitte ich die **rot** markierten Bemerkungen besonders zu berücksichtigen, zu beachten und ggf. abzustellen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag


Mayk Tessin
Amtsleiter

Zimmer 01.027

Datum 18.05.2026

BESUCHERADRESSEN

HAUPTSITZ

Am Wall 3-5
18273 Güstrow

STANDORT BAD DOBERAN

August-Bebel-Straße 3
18209 Bad Doberan

Telefon 03843 755-0

Telefax 03843 755-10810

BANKVERBINDUNG

Ostseesparkasse Rostock

IBAN DE58 1305 0000 0605 1111 11

BIC NOLADE21ROS

ALLGEMEINE SPRECHZEITEN



Di 8:30-12:00 | 13:30-16:00 Uhr

Do 8:30-12:00 | 13:30-17:00 Uhr

und nach Vereinbarung

INFO@LKROS.DE

INFO@LKROS.DE-MAIL.DE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Checkliste Fachdienstkontrolle								Landkreis Rostock Amt für Brand- und Katastrophenschutz		
2	Feuerwehr: LG Kröpelin					<input checked="" type="checkbox"/>	Gemeindefeuerwehr				
3							Ortsfeuerwehr				
4						<input checked="" type="checkbox"/>	mit besonderen Aufgaben				
5	Datum: 23.04.2026			Zeit: 09:30 Uhr							
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Bürgermeister / Stellv.	T. Guttek								
7		Gemeindefeuerführer									
8	<input checked="" type="checkbox"/>	stellv. Gemeindefeuerführer	T. Guttek								
9		Ortswehrrührer									
10		stellv. Ortswehrrührer									
11		Gerätewart									
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Amtsverwaltung	M. Gumbiewski								
13		Amtswehrrührer									
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Aufsichtsbehörde	K. Kröppelien, S. Singer								
15		Kreisfeuerwehrverband									
16											
17	1. Angaben zum Gemeindegebiet (Vorbereitung durch Amts- / Gemeindeverwaltung)										
18		Hausadresse Feuerwehr	Schulstraße 7b, 18236 Kröpelin								
19		Einwohnerzahl	4.899		Biogasanlagen:			1			
20		Gemeindefläche km²	67,55		davon	bebaut		keine Angabe			
21		Gewerbebetriebe	keine Angabe		davon	über 1.500 m²		keine Angabe			
22		Hotels	9		davon	über 60 Betten		2			
23		Warenhäuser / EKZ	3		davon	über 10.000 m²		keine Angabe			
24		Pflegeheime / Betreutes Wohnen	6		Schulen / Kindergärten			1 / 2			
25		Ortsteile	16								
26	2. Verwaltung/ Organisation (Zur Fachdienstaufsicht vorzulegen)										
27	i.O.		Bemerkung			i.O.		Bemerkung			
28	<input checked="" type="checkbox"/>	Satzung der FF	aus 2018			<input checked="" type="checkbox"/>	Verbandsbuch und -Kasten				
29	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordnung der JF	nicht vorhanden			<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrtenbuch je Fahrzeug				
30	<input checked="" type="checkbox"/>	Gebührensatzung				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise KFZ (HU, AU, SP)	in der Verwaltung			
31	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstanweisung WF				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfnachweise der EK	in der Verwaltung			
32	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterweisung UVV				<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfprotokoll PA				
33	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der FF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst			<input checked="" type="checkbox"/>	regelm. Geräteprüfung durchgeführt				
34	<input checked="" type="checkbox"/>	Dienstplan der JF	Ganzjahresplan, 14 tägiger Dienst			<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung ortsveränderl. Geräte				
35		Brandschutzbedarfsplan	Jahr:	2019		<input checked="" type="checkbox"/>	Feuerwehrpläne / Einsatzpläne	auf dem ELW			
36	<input checked="" type="checkbox"/>		Fortschreibung: in Arbeit		<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung Feuerwehr-Schließung	ungesichert auf dem HLF				
37						<input checked="" type="checkbox"/>	Datenpflege gem. BrSchG (z.B. Fox112)	Atmenschutzträger in Fox aktualisieren			
38						<input checked="" type="checkbox"/>	Stand Einsatzberichte				
39	3. Feuerwehrgerätehaus										
40	i.O.		Anzahl / Vorhanden / Bemerkung								
41	<input checked="" type="checkbox"/>	Anbindung an öffentl. Straßenverkehr	L11								
42	<input checked="" type="checkbox"/>	Verkehrswege kreuzungsfrei	kreuzen sich								
43	<input checked="" type="checkbox"/>	Parkplätze ausreichend und befestigt									
44	<input checked="" type="checkbox"/>	Übungshof vorhanden									
45	<input checked="" type="checkbox"/>	Sozialbereich (Küche, Büro, Schulung)									
46	<input checked="" type="checkbox"/>	Umkleidebereich je Geschlecht	Umkleide in der Fahrzeughalle; Geschlechtertrennung durch Stellung der Spinde vorhanden								
47	<input checked="" type="checkbox"/>	Sanitäranlage je Geschlecht									
48	<input checked="" type="checkbox"/>	Duschen je Geschlecht									
49		Stellplatzgröße	Kleiner G 1	Größe 1 (4,5m x 10m, Tor 4m)	Größe 2 (4,5m x 12,5m, Tor 4m)	Größe 3 (4,5m x 12,5m, Tor 4,5m)					
50		Bedarf		2	2	1					
51	<input checked="" type="checkbox"/>	Ist			4						
52	<input checked="" type="checkbox"/>	Batterieladung je Stellplatz			4						
53	<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasabsauganlage je Stellplatz			4						
54	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerbereich									
55	<input checked="" type="checkbox"/>	Werkstatt									
56	<input checked="" type="checkbox"/>	Lagerung von Gefahrstoffen									
57	<input checked="" type="checkbox"/>	Telefon- Internet									
58	<input checked="" type="checkbox"/>	Notstromspeisevorrichtung									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
59	v	Ordnung und Sauberkeit Allgemein								
60	4. Personal									
61			Soll		Ist				Bemerkung	
62		Gesamt								
63		Aktiver Dienst	36		38				davon 2. Mitglied: 4	
64		Ehrenabteilung			24				Gesamt Gemeinde	
65		Jugend			26				Gesamt Gemeinde	
66		Kinderfeuerwehr			16				Gesamt Gemeinde	
67		Musikabteilung			0					
68		Verfügbarkeit (Vorbereitung durch die Feuerwehr)								
69		Tagsüber (06:00-18:00)			14				4x GF; 8x PA; 8x Ma	
70		Nachts (18:00-06:00); Wochenende			12				5x GF; 6x PA; 5x Ma	
71		Schichtdienst / Pendler (24/7)			4					
72		Qualifikation/ Ausbildung								
73		Leiter einer Feuerwehr	2		5					
74		Jugendwart	1		4					
75		Sicherheitsbeauftragter	1		3					
76		Verbandsführer	2		3					
77		Zugführer	2		6					
78		Gruppenführer	2		9					
79		Truppführer	10		17					
80		Atemschutzgeräteträger	16		11				davon tauglich nach FwDV 7: 3	
81		Technische Hilfeleistung	9		19					
82		Erste Hilfe / Fortbildung	36		9				Zahlen ungenau, können durch Fortbildung mehr sein	
83		Motorkettensägenführer	4		13					
84		Sprechfunk BOS	36		35					
85		Maschinisten	6		15					
86		Bootsführer	0		2					
87		Führerschein für Löschfahrzeug	6		10					
88		5. Fahrzeuge								
89			Soll		Ist				Bemerkung / Baujahr	
90		KDOW / ELW 1 / ELW 2	1		1					
91		MTW	1							
92		TSF								
93		TSF-W								
94		KLF								
95		MLF								
96		LF 10								
97		HLF 10								
98		LF 20								
99		HLF 20	1		1					
100		LF 20 KatS								
101		TLF 2000			1				TLF 16/25	
102		TLF 3000								
103		TLF 4000	1							
104		Rüstwagen								
105		Gerätefahrzeuge Gefahrgut								
106		Dekon Personen								
107		CBRN-ErkKW								
108		Gerätewagen Logistik 2								
109		Schlauchwagen 2000								
110		Hubrettungsfahrzeuge	1		1				DLK 18/12	
111		Schlauchtransportanhänger			1					
112		Tragkraftspritzenanhänger								
113		Bootstrailer								
114		sonstige Anhänger			1					
115		Sonstige Fahrzeuge								
116		6. Technik / Ausrüstung								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
117	i.O.	Persönliche Schutzausrüstung	Bemerkung		i.O.	Bemerkung				
118	✓	Reinigung & Instandhaltung PSA	in Klärung (ehem. TipTop-Reinigung)		✓	Feuerwehrüberhose Hupf Teil 4	jeder			
119	✓	Feuerwehrlhelm	jeder		✓	Feuerwehrgurte mit 2dornschnalle	jeder			
120	✓	Feuerwehrüberjacke Hupf Teil 1	jeder		✓	Feuerwehr Stiefel	jeder			
121	x	Feuerwehrhose Hupf Teil 2	nicht vorhanden		✓	Handschuhe AGT	mindestens jeder AGT			
122	x	Feuerwehrjacke Hupf Teil 3	nicht vorhanden		✓	Handschuhe TH/FW	jeder			
123	erweiterte Schutzausrüstung		Soll		Ist		Bemerkung			
124		Warnwesten					keine Angaben			
125		Schutzhelm mit Sicht-&Gehörschutz	4			5				
126		Schnittschutzhose	4			13				
127		Chemikalienschutzanzug (KSF III)	4			0				
128		Pressluftatmer	8			8				
129		Atemschutzmasken (Normaldruck)								
130		Atemschutzmasken (Überdruck)	8			20				
131		Flaschen 300 bar	8			12	zusätzlich 3x Reserve			
132		Bewegungslosmelder				8				
133		Digitalfunkgerät MRT	5			5				
134		Digitalfunkgerät HRT	18			18				
135		Sirene				2				
136		DME				84	Gesamte Gemeinde			
137		weitere Alarmierung				ja	Divera			
138		Tragkraftspritze	0			1				
139		Tauchpumpe	1			2				
140		Abwassertauchpumpe				0				
141		sonstige Pumpen				0				
142		Hydraulikaggregat	1			2				
143		Schere/ Spreizer	je 1			je 2				
144		Rettungszylinder	2			4				
145		Pedalschneider				0				
146		Motorkettensäge	2			3				
147		Hebekissen (Satz)	1			0				
148		Rettungsplattform LKW/ Bahn				1				
149		Greifzug/ Seilwinde				0 / 1				
150		Belüftungsgeräte	2			1				
151		Stromerzeuger FW-Zul. / min 5 KVA				2				
152		Sprungretter	1			1				
153		Steckleiter (4-tlg)	2			2				
154		Schiebleiter (3-tlg)	1			1				
155		Feuerwehreine	8			27	zuzüglich Reserve			
156		A- Saugschlauch	8			8				
157		B- Druckschlauch	22			93				
158		C- Druckschlauch	26			52				
159	Sonstige Geräte									
160		Wärmebildkamera	1			3				
161		Gasmessgerät				2				
162		AED				2				
163										
164										
165										
166										
167										
168										